

*Effektive
Digitalisierung!*

simply-pay.Ticketautomat






simply-X
powered by **eventim** 

simply-pay.Ticketautomat

Hauptdisplay:	22" PCAP-Touchscreen 1920 x 1080 Auflösung
Werbe/ Kundendisplay:	7 Zoll capacitive Touchscreen LCD 1024 x 600 Auflösung
Prozessor:	Intel® Celeron® J6412 (Elkhart Lake)
Arbeitsspeicher:	DDR4 RAM 8GB
Speicher:	M.2 PCIe SSD 128GB (optional erweiterbar)
Betriebssysteme:	Windows 10, Windows 11
Stromverbrauch:	Betriebsbereit (unbenutzt): 50 W Max.: 450 W
Standby:	6 W (Auch außerhalb von Nutzungszeiten darf das Gerät nicht vom Netz getrennt werden)
Maße:	1628 x 620 x 360 mm
Gewicht:	65 kg
Installationsvoraussetzung:	Fester tragfähiger Untergrund (Gerät wird mit dem Untergrund verschraubt) Stromversorgung 230V 10A Netzwerkanschluss CAT5
Peripheriegeräte:	RFID/NFC, Thermodrucker, Touchdisplay, 2. Display (Werbung+Anzeige), NFC Dispenser (mit Rücknahme), EC – Gerät, LED – Statuslampe, opt. Audioausgabe
Netzwerk:	[Wi-Fi 6E], 1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps)
Besonderheiten:	Lüfterloses Design IP44-geschützte Front (Gesamtgehäuse nicht Outdoorfähig) Belegdrucker 80mm Thermopapier 200 NFC Karten Dispenser Exponierte Reset Taster im Innenraum des Automaten

Ticketautomat



Ticketautomat



Kontakt

simply-X GmbH
Liegnitzer Straße 2
D-37581 Bad Gandersheim

+49 (0) 5382 917 918 0

vertrieb@simply-X.com
www.simply-X.com

